

# Serie B Serie B HW

**BRAVILOR  
BONAMAT**



## Filtrado redondo

El sabor mundial de calidad



¿Necesita usted grandes cantidades de café? ¿En poco tiempo y recién hecho? Las máquinas de filtro redondo de Bravor Bonamat son la solución. Ideal para momentos de gran ocupación como la pausa en el teatro o la comodidad de café en un hospital. Los contenedores pueden ser colocados fácilmente en cualquier lugar para servir café a cualquier momento. Las máquinas tienen una programación muy amable tanto como un diseño atractivo: la apariencia robusta de acero inoxidable confirma la calidad de la máquina.



Los ajustes son sencillamente legibles y ajustables en la pantalla digital.




### Características de las cafeteras de filtrado redondo

- Café fresco siempre delicioso
- Ideal para momentos de gran demanda
- Carcasa y porta filtros de acero inoxidable que le dan un aspecto de robustez y de calidad
- Contenedores separables, fácil de mover. El café puede ser servido localmente
- Señal que indica cuando el café está listo
- Elección para preparar el café en tazas, jarras, litros y galones
- Contadores del total y por día
- Sistema de descalcificación
- Temporizador integrado. Sin su presencia el café esta echo
- Suministro de agua pausada por una extracción optima
- Sistema optimo de seguridad: señal en el contenedor y brazo girador
- Una variedad de modelos disponibles para distintas situaciones



Una amplia gama de contenedores apilables. Cada contenedor tiene pared doble y , entre otras cosas, indicador de nivel y grifo antigoteo. También se suministra con grifo doble, con aislamiento térmico y como contenedor de té.



### Modelos serie B & B HW

La serie-B consta de cuatro tipos con una capacidad de 5, 10, 20 y 40 litros. La serie-B HW consta de tres tipos: 5, 10 y 20 litros. Siempre y cuando no supere sus límites, cada tipo podrá preparar la cantidad de café deseada. La serie-B HW dispone de un grifo aparte para el agua caliente. Además, las dos series se pueden fijar a la pared y son disponibles con solo un contenedor y una columna. Esto quiere decir que es posible de construir una combinación cual cumple con sus requerimientos. Incluso algunos modelos son disponibles en versión marítima.

### Modelos de contenedor

Tipo	Contenido	Descripción
VG	5, 10, 20 y 40 litros	Completamente aislado
VHG	5, 10, 20 y 40 litros	Calefacción eléctrica
VHG T	5, 10, 20 y 40 litros	Calefacción eléctrica controlado por termostato Especialmente para té
VHG D	5, 10, 20 y 40 litros	Calefacción eléctrica y grifo adicional

Contenedor	Dimensiones (axø)
5 litros	445x210 mm
10 litros	464x286 mm
20 litros	510x374 mm
40 litros	629x423 mm

### Accesorios

- Una amplia gama de contenedores
- Carros para servir
- Bandeja alzadora: facilita la colocación de los termos debajo del grifo
- Soporte para colocar la máquina en cualquier parte
- Manguera con grifo para llenar rápidamente
- Salida giratoria
- Filtro cónico
- Microfiltro: no se necesita papel de filtro
- Consolas murales: para colocar el aparato en la pared
- Bandeja plegable: para colocar los contenedores sueltos en la pared
- Filtro de té y accesorio para té



# Serie B

## Serie B HW



La máquina de filtro redondo también existe con solo un contenedor y una columna. Eso le permite componer sus propias máquinas, como por ejemplo una máquina doble o triple para tener mayor capacidad.



### Ejecución estándar (2 contenedores)

Especificaciones técnicas	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
<b>Parte de café</b>				
Stock de reserva	10 litros	20 litros	40 litros	80 litros
Capacidad por hora	approx. 30 litros	approx. 60 litros	approx. 90 litros	approx. 145 litros
Tiempo para hacer café (suministro de agua)	approx. 10 min. / 5 litros	approx. 10 min. / 10 litros	approx. 14 min. / 20 litros	approx. 17 min. / 40 litros
<b>Parte de agua caliente (HW)</b>				
Stock de reserva	3 litros	3,3 litros	4,6 litros	-
Capacidad por hora	approx. 20 litros	approx. 20 litros	approx. 20 litros	-
<b>Conexión eléctrica serie-B</b>				
230V ~ 50/60Hz	3130W	-	-	-
400V ~ 3N	3130W	6180W	9240W	15120W
<b>Conexión eléctrica serie-B HW</b>				
400V ~ 3N	5330W	8380W	11440W	-
Dimensión B-series	635x440x799 mm	955x512x840 mm	1173x600x947 mm	1305x652x1101 mm
Dimensión B HW-series	790x570x799 mm	989x570x840 mm	1173x600x947 mm	-
Dimensión B-series W	980x559x740 mm	1125x593x781 mm	1257x586x888 mm	1295x586x1042 mm
Dimensión B HW-series W	980x559x740 mm	1155x593x781 mm	1257x592x888 mm	-

Dimensión axpxa

El cesto cónico de Bravilor Bonamat es muy adecuado para el uso con papel de filtro cesta, una buena alternativa para el papel flaco.





Esta máquina es fácil por fijar a la pared.  
De esta manera se puede preparar el café de forma centralizada y se puede servir de forma descentralizada.  
Los contenedores se pueden transportar fácilmente con el carro.



### Ejecución simple (1 contenedor)

Especificaciones técnicas	B5 (HW) (W) L/R	B10 (HW) (W) L/R	B20 (HW) (W) L/R	B40 (W) L/R
<b>Parte de café</b>				
Stock de reserva	5 litros	10 litros	20 litros	40 litros
Capacidad por hora	approx. 30 litros	approx. 60 litros	approx. 90 litros	approx. 145 litros
Tiempo para hacer café (suministro de agua)	approx. 10 min. / 5 litros	approx. 10 min. / 10 litros	approx. 14 min. / 20 litros	approx. 17 min. / 40 litros
<b>Parte de agua caliente (HW)</b>				
Stock de reserva	3 litros	3,3 litros	4,6 litros	-
Capacidad por hora	approx. 20 litros	approx. 20 litros	approx. 20 litros	-
<b>Conexión eléctrica serie-B</b>				
230V ~ 50/60Hz	3065W	-	-	-
400V ~ 3N	3065W	6090W	9120W	14960W
<b>Conexión eléctrica serie-B HW</b>				
400V ~ 3N	5265W	8290W	11320W	-
Dimensión B-series	452x440x799 mm	612x512x840 mm	739x600x947 mm	803x652x1101 mm
Dimensión B HW-series	546x570x799 mm	645x570x840 mm	739x600x947 mm	-
Dimensión B-series W	590x559x740 mm	663x593x781 mm	763x586x888 mm	763x586x1042 mm
Dimensión B HW-series W	590x559x740 mm	693x593x781 mm	744x592x888 mm	-

Dimensión apxa

L = izquierda R = derecha

### Recomendamos:

- Filtro de papel Bravilor Bonamat para el mejor café
- Renegite para descalcificar el aparato
- Cleaner para limpiar el aparato a fondo

**/// BRAVILOR  
BONAMAT**



Su distribuidor de Bravilor Bonamat

Sujeto a modificaciones  
904.600.012

[www.bravilor.com](http://www.bravilor.com)

El sabor mundial de calidad