



**BRAVILOR
BONAMAT**

- **HW**-serien
- **RLX**-serien
- **HW 500**-serien
- **HM**-serien
- **HCM**

Vannvarmere og melkevarmere

Raskt store mengder varmt vann og varm sjokolade/melk

Smaken av kvalitet over hele verden



*Fersk
Aroma
Smak*



Bravilor Bonamat tilbyr et bredt spekter av utstyr slik at du hvor som helst kan lage varm melk eller varmt vann for te, suppe eller andre varme drikker. HW-serien varmer raskt store mengder vann til ønsket temperatur, mens HM-serien som er produsert for å varme melk inkluderer også HCM som er spesielt beregnet for varm sjokolade. Denne serien av høykvalitets produkter som vi med stolthet kan markedsføre som enkel i bruk, valg av dryppfrie tappekraner og trykknapp for dosering er alle selvfølgelig utstyrt med sikkerhetsanordning mot tørrkoking.



■ HW-serien



HW 10

- Raskt 2 liter vann med riktig temperatur
- Manuell vannpåfylling gjør at maskinen kan brukes hvor som helst



HWA 20/50

- Raskt 3 eller 4,5 liter vann med riktig temperatur
- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann
- Et lys indikerer når vannet har nådd den riktige temperatur



◀ Raskt og lett vint tapping fra den hendige dryppfrie tappekranen.



◀ Fra dampkrana på RLX4 kan du lage varme drikker med rett temperatur på null komma null.



■ **RLX**-serien

HWA 40/70

- Raskt 4 eller 7 liter vann med riktig temperatur
- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann
- Kopp eller kanne med varmt vann ved å trykke på en knapp, eller om ønskelig fri flyt
- Enkel programmering for ønsket temperatur eller vannmengde (kopp/kanne)
- Et lys indikerer når vannet har nådd den riktige temperatur
- Utstyrt med varsel om rensing



RLX 3

- Raskt 1,8 liter vann med riktig temperatur
- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann
- Enkel programmering for ønsket temperatur
- Utstyrt med varsel om rensing



RLX 4

- Maskin for varmt vann og damp
- Raskt 1,5 liter vann med riktig temperatur
- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann
- Utstyrt med varsel om rensing



◀ HWA 40/70 med display, valg av kopp, kanne eller knapp for fri flyt.



◀ RLX 3/4 kan kombineres med våre eksisterende RLX kaffe maskiner.



■ HW 500-serien



HW 505/510/520

- Raskt 4, 8 eller 16 liter vann med riktig temperatur
- Manuell vannpåfylling gjør at maskinen kan brukes hvor som helst
- Ønsket temperatur kan reguleres med en termostat
- Et lys indikerer når vannet har nådd den riktige temperatur
- Nivåglass som viser mengden av vann i beholderen



HW+ 510/520

- Raskt 8/16 liter vann med riktig temperatur
- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann, tar inn vann ved å trykke på en impulsbryter
- Ønsket temperatur kan reguleres med en termostat
- Et lys indikerer når vannet har nådd den riktige temperatur
- Nivåglass som viser mengden av vann i beholderen



◀ Avtappingsslange kan brukes for å fylle kopper eller kanner (gjelder bare for HW(+) serien).



◀ Den ønskede temperatur kan reguleres ved hjelp av termostat. Et lys indikerer når innholdet i beholderen har nådd den riktige temperatur.



HCM



HCM 510

- Raskt 10 liter sjokolade med riktig temperatur
- Sjololaden varmes i vannbad som forhindrer vedhefting eller fastbrenning
- Ønsket temperatur kan termostatreguleres
- Nivåglass som viser mengden av vann i vannbadet



Den rustfrie termoskannen holder både varme og kalde drikker på ønsket temperatur.

HW-serien

	HW 10	HWA 20	HWA 40	HWA 50	HWA 70
Kapasitet	2 liter	3 liter	4 liter	4,5 liter	7 liter
Kapasitet per time 230V	ca. 18 liter	ca. 18 liter	ca. 31 liter	-	ca. 31 liter
Kapasitet per time 400V	-	-	-	ca. 42 liter	ca. 53 liter
Strømstyrke 230V~ 50/60Hz	2080W	2110W	3350W	-	3350W
Strømstyrke 400V~ 3N 50/60Hz	-	-	-	4380W	6000W
Dimensjoner (bxdxh)	205x355x430 mm	205x355x430 mm	218x459x532 mm	295x525x582 mm	218x460x602 mm

HW 500-serien

	HW 505	HW 510	HW 520	HW+ 510	HW+ 520
Kapasitet	4 liter	8 liter	16 liter	8 liter	16 liter
Kapasitet per time	ca. 20 liter	ca. 30 liter	ca. 30 liter	ca. 30 liter	ca. 30 liter
Strømstyrke 230V~ 50/60Hz	1990W	2850W	2850W	2850W	2850W
Dimensjoner (øxh)	205x452 mm	282x502 mm	369x520 mm	282x502 mm	369x520 mm

RLX-serien

	RLX 3	RLX 4
Kapasitet	1,8 liter	1,5 liter
Kapasitet per time	ca. 18 liter	ca. 25 liter
Strømstyrke 230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Dimensjoner (bxdxh)	245x509x448 mm	245x509x448 mm

H(C)M-serien

	HM 505	HM 510	HM 520	HCM 510
Kapasitet	5 liter	10 liter	20 liter	10 liter
Oppvarmingstid	ca. 20 minutter	ca. 25 minutter	ca. 55 minutter	ca. 25 minutter
Strømstyrke 230V ~ 50/60Hz	2090W	2850W	2850W	2850W
Dimensjoner (øxh)	210x423 mm	290x438 mm	377x458 mm	290x438 mm

Opsjoner HW/RLX/H(C)M-serien

- Tappeslange
- Underskap

Vi anbefaler å bruke:

- Renegite for rensing
- Cleaner for rengjøring

Din Bravilor Bonamat-forhandler

BRAVILOR
BONAMAT

www.bravilor.com