



Benodigdheden voor het ontkalken:

- emmer van 10 liter
- kan van 500 ml
- 100 gram Renegite
- handschoenen



Ontkalken

Het ontkalkingsprogramma wordt d.m.v. instructies op het scherm doorlopen en duurt tussen de 40 - 50 minuten.



Laat de machine niet onbeheerd achter tijdens het ontkalken.





Ontkalken

1. Open de deur en plaats de servicesleutel
2. Schuif de oranje afsluiters van de canisters dicht en open de deksel
3. Neem de canisters uit de machine
4. Verwijder de bonenhouder
5. Schuif de lekbak en afvalbak weg



Ontkalken



Ontkalken




Gebruik handschoenen, het water kan heet zijn.



6. Trek de drainslang zo ver mogelijk naar buiten
7. Plaats een emmer van 10 liter onder de drainslang
8. Trek de stop uit de slang en laat de machine helemaal leeg stromen (ongeveer 2,5 liter)



Ontkalken



Ontkalken

9. Plaats de stop terug in de drainslang en leeg de emmer

10. Los 100 gram Renegite op in een halve liter warm water van ca. 60°C



Renegite volledig oplossen.



Het programma kan tussentijds niet worden afgebroken.



Ontkalken


11. Verwijder het dopje uit de vulopening en plaats de trechter
12. Giet de Renegite-oplossing in de trechter
13. Verwijder de trechter en plaats het dopje terug in de vulopening
14. Plaats de emmer van 10 liter onder de
DRANKENUITLOOP



Ga verder met ontkalken



Ontkalken



Ontkalken



In de volgende stap

HEET WATER UIT DE UITLOOP



Ontkalken



Spoelwater uit de drankenuitloop.

Even geduld alstublieft.

Ontkalken





Gebruik handschoenen, het water kan heet zijn.



- 15. Plaats de emmer van 10 liter onder de drainslang
- 16. Trek de stop uit de slang en laat de machine helemaal leeg stromen (ongeveer 2,5 liter)



Ontkalken



Ontkalken



17. Plaats de stop terug in de drainslang
18. Druk de drainslang helemaal terug in de machine
19. Plaats de bonenhouder en de canisters terug
20. Sluit de deksel en open de afsluiters
21. Plaats een kan (500 ml) onder de drankenuitlopen



Start de naspoeling



Ontkalken



Ontkalken



In de volgende stap

HEET WATER UIT DE UITLOOP

