ESPRESSO









Le goût et la qualité au cœur du monde









Le plaisir tout simplement

La Sego de Bravilor Bonamat est une machine à café expresso tout automatique. Toutes les boissons chaudes à base de café sont préparées à partir de grains de café fraîchement moulus. L'écran tactile permet de sélectionner jusqu'à 30 boissons différentes.

La qualité

La réussite d'une boisson gourmande à base de café dépend de la qualité de l'espresso. Le moulin à café développé par Bravilor Bonamat est équipé de meules en acier inoxydable et délivre une mouture parfaite, selon vos propres réglages. Ensuite, vient l'extraction que le groupe rotatif spécifique et breveté réalise de manière idéale.

Réglages programmables

La carte préprogrammée des boissons comporte les recettes classiques les plus courantes. Celles-ci ont été réalisées selon des réglages précis pour un résultat optimal. Chaque boisson est toutefois réglable sur l'écran tactile, en définissant différents paramètres tels que la mouture, la pré-infusion, le temps d'extraction, le ratio café/eau et le volume de la tasse.

Ces réglages peuvent en outre être rapidement copiés sur une clef USB pour être importés sur d'autres machines Sego.

Caractéristiques de la Sego

- Du grain à la tasse : un café à base de grains fraîchement moulus
- Installation simple et rapide
- Grande simplicité d'utilisation
- Écran tactile intuitif
- Carte boissons programmable offrant jusqu'à 30 recettes
- Groupe rotatif unique et breveté, facile à démonter et à nettoyer (certifié NSF)

Une machine très compacte

De faible encombrement, la Sego peut être installée dans différents endroits, même dépourvus d'une arrivée d'eau grâce à son possible raccordement à une pompe et une bonbonne.

La capacité moyenne de débit de la Sego lui permet d'être une réponse pertinente pour équiper bureaux de PME, salles d'attente, boulangeries, salons de thé et magasins de vente à emporter.

La Sego est compatible MDB et peut donc être reliée à un système de paiement externe avec relevés à distance (télémétrie).

Bacs à produits solubles

Bac à grains

Moulin à meules en acier inoxydable

Système de mélange Bravilor Bonamat breveté

Groupe rotatif spécifique breveté

Bac à marc



Sego 12

La Sego 12 est équipée d'un bac à grains et de deux bacs pour produits solubles pour offrir de nombreuses boissons gourmandes.

La carte des boissons dépend des ingrédients choisis, les plus courants étant le lait et le chocolat instantanés.

L'association de ces ingrédients à un café préparé à base de grains fraîchement moulus offre un large choix de boissons gourmandes : Café crème, Expresso, Cappuccino, Espresschoc, Latte Machiatto, Moccacino, Chocolat chaud, Americano, etc. et bien sûr de l'eau chaude pour le thé par exemple.

Équipée d'un mode ECO, la Sego se mettra automatiquement en veille au bout d'un certain temps de non utilisation.

Entretien aisé

Toutes les opérations d'entretien à effectuer s'affichent automatiquement sur l'écran tactile : le bac à marc doit être vidé, la machine doit être détartrée, le groupe doit être nettoyé. De plus, la Sego est équipée d'un système unique de circulation de l'eau chaude qui réduit au maximum la formation de tartre, diminuant ainsi les opérations de maintenance.

La carrosserie de la Ségo est en acier inoxydable de haute qualité, brossé et recouvert d'un revêtement noir qui atténue les traces de doigts.



Bacs transparents

Les 3 bacs (grains de café et produits solubles) sont transparents pour permettre une visibilité parfaite de leur contenu et de leur niveau de remplissage.



Grains de café

La Sego est équipée d'un petit compartiment à grains de café dédié à la décoration. Il invite à la dégustation d'un café "du grain à la tasse".



Détails techniques

	Sego 12
Capacité bac à grains	1x1,2 kg
Capacité bac produits	2x1,3 L
Capacité horaire	
Expresso	env. 80 tasses (de 4 cl)
 Café crème 	env. 60 tasses (de 12,5 cl)
Boisson instant.	env. 240 tasses (de 12,5 cl)
Alimentation électrique	230V~ 50/60Hz 2250W
Dimensions (lxpxh)	310x464x588 mm
Hauteur sous tirage	106 mm
Raccordement eau 20/27	Oui
Pression d'eau	Min. 1 bar

Nous recommandons

- Les pastilles de nettoyage Bravilor Bonamat espresso pour le nettoyage du groupe.
- Détartrant Bravilor Bonamat *Renegite* pour le détartrage du système eau chaude.
- Système de filtration et de traitement d'eau Bravilor Bonamat BSRS 200.

La Sego, un outil de marketing

La couleur de l'écran de veille, le fond d'écran de la carte boissons, ainsi que les visuels des tasses peuvent être personnalisés à votre choix. L'importation des fichiers médias nécessaires à cette personnalisation se fait très facilement par clef USB à insérer dans la porte de la machine.

Marquage

Selon les quantités, la Sego peut être personnalisée à la marque du client par des stickers ou par impression directe de la carrosserie. Ainsi la Sego peut vous servir à promouvoir votre marque.

Pour plus d'information, nous contacter directement.



Votre distributeur Bravilor Bonamat

Fabriquée aux Pays-Bas

Bravilor Bonamat, basée aux Pays-Bas, bénéficie d'équipements de production ultra modernes.

De nombreux processus métallurgiques sont réalisés dans notre usine de production : soudure, découpe laser, affûtage, moulage par injection, perforation...

Nos machines expresso sont fabriquées dans des matériaux durables et solides, gages d'une haute qualité. Nos équipements de pointe et l'expertise de nos collaborateurs sont la garantie qualité des machines Bravilor Bonamat.

Notre niveau du contrôle qualité et l'ambition qui est la nôtre d'être une entreprise éco-responsable ont été salués et reconnus par de multiples organisations internationales.

Chaque machine est testée en profondeur avant d'être expédiée.

www.bravilor.com